

INSTRUCTIONS FOR USE  
**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION ONLY ON THIS PAGE**

# TEGERA® 951

Chain saw glove, full grain cowhide of top quality, polyester, Dyneema®, Cat. III, white, yellow, saw protection in the right and left glove, reinforced index finger, reinforced fingertips, hook-and-loop

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016+A1:2018 3142X

EN ISO 11393-4:2019 CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A



**OUTER MATERIAL SPECIFICATION** Leather, polyester, natural latex

**MIDDLE MATERIAL SPECIFICATION** Polyester

**INNER MATERIAL SPECIFICATION** Cotton

**SIZE RANGE (EU)** 8,9,10,11

**EU TYPE EXAMINATION** 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**ONGOING CONFORMITY CARRIED OUT BY** 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**TESTING TO STANDARD** ES 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**TECHNICAL MODULE CORRESPONDENCE** D, POD NABLYUDENIEM ORGANA PO SERTIFIKACII 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

## 6 PAIRS

Made in China

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS  
**ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ТР 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».**

**UK-IMPORTER**  
 Ejendals Ltd, Sweden House, 5 upper Montagu Street, London, England, W1 2AG

**EJENDALS AB**  
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

Declaration of Conformity → www.ejendals.com/conformity



**ejendals**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА ТОЛЬКО НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ**

# TEGERA® 951

Перчатки для работы с цепной пилой, лицевая воловьья кожа высшего качества, полиэстер, Дулема®, Cat. III, цвет белый, цвет желтый, защита от пилы в правой и левой перчатках, усиление указательного пальца, усиление кончиков пальцев, застежка-липучка

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016+A1:2018 3142X

EN ISO 11393-4:2019 CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A



**Ми от проколов, порезов**

**Ми от истирания**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ** Кожа, полиэстер, натуральный латекс

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА СРЕДНЕГО СЛОЯ** Полиэстер

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ** Хлопок

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)** 8,9,10,11

**TESTING TO STANDARD** ES 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**ТЕХНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СООТВЕТСТВИЯ D, ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ** 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**EN 11393-4:2019 SKYDDSHANSKAR - ALLHÄNSNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER**  
**STORLEK OCH PASSFORM:** Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kostnad visar på framtiden är standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid icke frimontnerarbetet. Där finns också uppgift om smidighet (taktila egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivå. Väg rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.

**FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10 till +30°C.  
**INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadat produkt. Kontrollera att handskarna inte har sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Ta på (eller ta av) handskarna en taget. Byt ut hänskyddet regelbundet för hygienisk användning. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

**HÅLLBARHET:** Egenkåpans löst material som används i den här produkten gör att produkten livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

**UNDERSKILL:** Användaren ansvarar för användning efter användning eftersom skadade substanser kan förorena produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorrar den i rumstemperatur.

**ALLERGI:** Enligt tilläggsregler och rutiner. Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.  
**ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som kan vara personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstås bör användningen, Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEX FREE  JA  NEI




**ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ**

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS  
**ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ТР 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».**

**EJENDALS AB**  
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ → www.ejendals.com/conformity



**ejendals**


INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY III  
**SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

# TEGERA® 951

Perчатки для работы с цепной пилой, лицевая воловьья кожа высшего качества, полиэстер, Дулема®, Cat. III, цвет белый, цвет желтый, защита от пилы в правой и левой перчатках, усиление указательного пальца, усиление кончиков пальцев, застежка-липучка

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016+A1:2018 3142X

EN ISO 11393-4:2019 CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A



**Ми от проколов, порезов**

**Ми от истирания**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ** Кожа, полиэстер, натуральный латекс

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА СРЕДНЕГО СЛОЯ** Полиэстер

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ** Хлопок

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)** 8,9,10,11

**TESTING TO STANDARD** ES 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**ТЕХНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СООТВЕТСТВИЯ D, ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ** 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**EN 11393-4:2019 SKYDDSHANSKAR - ALLHÄNSNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER**  
**STORLEK OCH PASSFORM:** Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kostnad visar på framtiden är standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid icke frimontnerarbetet. Där finns också uppgift om smidighet (taktila egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivå. Väg rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.


**FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10 till +30°C.  
**INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadat produkt. Kontrollera att handskarna inte har sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Ta på (eller ta av) handskarna en taget. Byt ut hänskyddet regelbundet för hygienisk användning. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

**HÅLLBARHET:** Egenkåpans löst material som används i den här produkten gör att produkten livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

**UNDERSKILL:** Användaren ansvarar för användning efter användning eftersom skadade substanser kan förorena produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorrar den i rumstemperatur.

**ALLERGI:** Enligt tilläggsregler och rutiner. Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.  
**ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som kan vara personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstås bör användningen, Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEX FREE  JA  NEI



**ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ**

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS  
**ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ТР 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».**

**EJENDALS AB**  
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ → www.ejendals.com/conformity



**ejendals**


INSTRUCTIONS FOR USE - CATEGORY III  
**SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

# TEGERA® 951

Perчатки для работы с цепной пилой, лицевая воловьья кожа высшего качества, полиэстер, Дулема®, Cat. III, цвет белый, цвет желтый, защита от пилы в правой и левой перчатках, усиление указательного пальца, усиление кончиков пальцев, застежка-липучка

EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016+A1:2018 3142X

EN ISO 11393-4:2019 CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A



**Ми от проколов, порезов**

**Ми от истирания**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ** Кожа, полиэстер, натуральный латекс

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА СРЕДНЕГО СЛОЯ** Полиэстер

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ** Хлопок

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС)** 8,9,10,11

**TESTING TO STANDARD** ES 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**ТЕХНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СООТВЕТСТВИЯ D, ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ** 0404 RISE SMP - Svensk Maskinprovning AB, Ultunaallén 4 Box 7035, 750 07 Uppsala, Sweden

**EN 11393-4:2019 SKYDDSHANSKAR - ALLHÄNSNA KRAV OCH PROVNINGSMETODER**  
**STORLEK OCH PASSFORM:** Handskarna följer kraven i EN 420:2003+A1:2009 om inget annat anges på anvisningens första sida. Om en symbol för kostnad visar på framtiden är standarden vilket kan bidra till ökad komfort vid icke frimontnerarbetet. Där finns också uppgift om smidighet (taktila egenskaper) vilket mäts i skala 1-5, där 5 är högsta nivå. Väg rätt storlek för att uppnå optimal säkerhet och funktion.


**FÖRVARING OCH TRANSPORT:** Förvaras helst torrt och mörkt i originalförpackning vid +10 till +30°C.  
**INSPEKTION FÖRE ANVÄNDNING:** Använd aldrig en skadat produkt. Kontrollera att handskarna inte har sprickor, revor, färgförändringar etc. Om produkten skadas ger den inte optimalt skydd utan ska kasseras. Ta på (eller ta av) handskarna en taget. Byt ut hänskyddet regelbundet för hygienisk användning. Kontakta Ejendals för ytterligare information.

**HÅLLBARHET:** Egenkåpans löst material som används i den här produkten gör att produkten livslängd inte kan bestämmas eftersom den beror på många faktorer, bland annat lagringsförhållanden och användning.

**UNDERSKILL:** Användaren ansvarar för användning efter användning eftersom skadade substanser kan förorena produkten under användning, och det kan påverka produktens prestanda. Vi rekommenderar att du sköljer produkten i kallt vatten och hängtorrar den i rumstemperatur.

**ALLERGI:** Enligt tilläggsregler och rutiner. Handsken innehåller naturgummi, som kan vara allergiframkallande.  
**ALLERGEN:** Produkten kan innehålla ämnen som kan vara personer kan bidra till allergisk reaktion. Om överkänslighet skulle uppstås bör användningen, Kontakta Ejendals för ytterligare information.

LATEX FREE  JA  NEI



**ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ**

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS  
**ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ТР 019/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ».**

**EJENDALS AB**  
 Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
 info@ejendals.com | order@ejendals.com | www.ejendals.com

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ → www.ejendals.com/conformity



**ejendals**





**предупреждение!** Този продукт е предназначен да осигури защита в съответствие с EU2016/425 за ЛПС съгласно представените по-долу нива на работните характеристики. Трябва да се има предвид, че няма ЛПС, които осигуряват пълна защита, затова трябва винаги да се внимава при излагане на риск. Работните характеристики са за нови продукти и не посочват действителната продължителност на защита на работното място поради наличието на други фактори, които влияят на ефективността, напр. температура, износване, влошаване на състоянието и др.

**EN 388:2016 +A1:2018**



**ABCDEF**

A. Устойчивост на претриване мин. 0; макс. 4  
B. Устойчивост на прорязване мин. 0; макс. 5  
C. остри предмети  
D. Устойчивост на разкъсване, мин. 0; макс. 4  
E. Устойчивост на пробиване, мин. 0; макс. 4  
F. TDM Устойчивост на прорязване мин. A; макс. E  
с остри предмети. (EN ISO13997)

по време на тестове за устойчивостта на прорязване резултатите от соуре теста са само показателни. Резултатите от TDM теста за устойчивост на прорязване се приемат за референтни стойности за ефективност. Не използвайте тези ръкавици близо до движещи се елементи или машини с необезопасени компоненти.

**РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧНИ РИСКОВЕ.**  
Нивата на защита се измерват в областта на дланта.  
**предупреждение!** При ръкавици с два или повече слоя общата класификация EN 388:2016 A1:2018 не винаги отразява работните характеристики на най-външния слой. При загуба на свойства на ножа

**EN 11393-4:2019**



**CLASS 1**

**ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЪЧНИ ВЕРИЖНИ ТРИОНИ ЧАСТ 4:** Изисквания за ръкавици за защита от верижни триони. Клас 1: Скорост на веригата 20 m/s.

**предупреждение!** EN 11393-4:2019 не предлага защита срещу всички рискове от порязвания с ръчни верижни триони. Верижният трион трябва да се държи и с двете ръце, според указанията на производителя на триона. Внимателно прочетете всички налични указания за безопасност за вашия верижен трион. Влагата може да попречи на правилното захващане. Защитната зона и материалът на ръкавицата не могат да се подменят по никакъв начин. Веднъж срязана, ръкавицата трябва да се изхвърли. Когато избирате размер, се уверете, че няма незащитена празнина в областта, където ръкавът се припокрива с ръкавицата. Възможно е ръкавицата да не може да защитава достатъчно от порязвания с някои модифицирани вериги или вериги, които не са предназначени основно за горското стопанство (например някои спасителни вериги). В случай на съмнение се свържете с производителя на веригата на триона.



Ръкавицата е по-къса от стандартната с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа.

**EN 420:2003 + A1:2009 ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ - ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗГИТВАНЕ**

Тест за подвижност на пръстите: мин. 1; макс. 5

**ФОРМА И РАЗМЕР:** Всички размери съответстват на EN 420:2003+A1:2009 за удобство, големината и подвижност, освен ако на началната страница не е посочено друго. Ако на началната страница е изобразен символът на по-късия модел, ръкавицата е по-къса от стандартното с цел осигуряване на по-висок комфорт за специални цели - например за прецизна монтажна работа. Носете само подходящ размер продукт. Продукти, които са твърде хлабави или твърде стегнати, ограничават движението и не осигуряват оптимално ниво на защита.

**СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:** Идеални условия за съхранение: на сухо и тъмно в оригиналната опаковка при температура между +10° и +30°C.

**ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА:** Проверете дали по ръкавицата няма дупки, пукнатини, скъсвания, промени на цвета и др. Ако продуктът е повреден, той не осигурява необходимата защита и трябва да бъде изхвърлен. Никога не използвайте повреден продукт. Носете (или сваляйте) ръкавици една по една. За хигиенична употреба подменяйте ръкавиците редовно. За повече информация се свържете с Ejdendals.

**СРОК НА ГОДНОСТ:** Поради естеството на материалите, използвани при направата на този продукт, срокът му на годност не може да бъде определен, тъй като трябва да се имат предвид множество от фактори, като например различните условия на съхранение, начин на използване и т. н.

**ГРИЖА И ПОДДЪРЖКА:** Потребителят изцяло носи отговорност за подлагане на продукта на механично измиване след употреба, тъй като неизвестни вещества могат да замърсят продукта по време на употреба и да повлияят на експлоатационните му нива. С цел грижа за вашия продукт ви препоръчваме да го изплаквате със студена вода и да го оставяте да изсъхне на стайна температура.

**ИЗХВЪРЛЯНЕ:** Съгласно местното законодателство за опазване на околната среда.

Ръкавицата съдържа естествен каучук, който може да предизвика алергична реакция.

**АЛЕРГЕНИ:** Този продукт може да съдържа компоненти, които представляват потенциална опасност за алергични реакции. Не използвайте при проява на свръхчувствителност. За повече информация се свържете с Ejdendals.

**НЕ СЪДЪРЖА ЛАТЕКС.**  ДА  НЕ



**UPUTE ZA UPORABU - KATEGORIJA III**

POGLEDAJTE PREDNJU STRANICU ZA INFORMACIJE O POJEDINAČNIM PROIZVODIMA

**HR**

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe proizvoda.

**IZJAVA O SUKLADNOSTI**

[www.ejdendals.com/conformity](http://www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)

ili [www.ejdendals.com/conformity](mailto:www.ejdendals.com/conformity)