





TEGERA® 106



Pour en savoir plus

Gant confortable en cuir de qualité, travaux difficiles. Paume cuir vachette pleine fleur résistant, protection contre l'abrasion. Dos et doublure jersey coton, favorisent respirabilité et élimination de transpiration. Dos élastiqué, meilleur ajustement. Manchette de sécurité, protection renforcée du poignet. Coloris modernes bleu et beige. EN 388:2016, 3131X

CARACTÉRISTIQUES

Résistant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Index renforcé
- Doigts et pouces renforcés



PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

travail du métal, travail minier, travail dans l'industrie du bois, batiment travaux publics, travail de construction, travail de préparation des sols

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

transportation, building and construction, metal fabrication, mining

TYPE DE TRAVAUX

Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Gants pour gros travaux

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de vachette

MATÉRIAU DESSUS Coton, Cuir pleine fleur de vachette

DOUBLURE Semi doublé

MATÉRIAU DE DOUBLURE Jersey

LONGUEUR 220-290 mm

COLORIS Bleu, Beige

PAIRES PAR: LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Fil

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

 $\textbf{SP\'{E}CIFICATIONS} \ \textbf{DU} \ \textbf{MAT\'{E}RIAU} \ \textbf{INTERNE} \ \textbf{Coton}, \textbf{Polyester}$

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Coton, Latex

naturel





EN 420:2003 +A1:2009





POINTURE	RÉF.	EAN
7	106-7	7392626017245
8	106-8	7392626010680
9	106-9	7392626017252
10	106-10	7392626010604
11	106-11	7392626002302
14	106-14	7392626075733
15	106-15	7392626037427

